



ГК «СТРОЙМЕХАНИКА»


**ITALTECH**®

НАДЕЖНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ**

**СИЛОСОМ  
ЦЕМЕНТА  
серии SILOMATIC**





# ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОСОМ ЦЕМЕНТА СЕРИИ SILOMATIC

Шкаф управления силосом цемента серии SILOMATIC компании ITALTECH это устройство с помощью которого можно осуществлять управление системой аэрации силоса, световой сигнализацией срабатывания верхнего (предельного) и нижнего датчиков уровня цемента. Также отслеживать и производить регулировку подачи воздуха в систему импульсной продувки сжатым воздухом фильтруемых элементов (картриджей, рукавов) воздушного фильтра силоса и системы аэрации.

Управление и индикация следующими комплектующими силоса цемента:


**Рукавный фильтр.** Устанавливается на верхнюю платформу силоса, и служит для очистки воздушного потока от мелко- и крупнодисперсной сухой пыли, после транспортировки материала в емкость силоса. В стандартной комплектации силоса, мы предлагаем фильтры серии SILOTOP® производства фирмы (WAMGROUP, Италия).

**Система аэрации.** Предназначена для поддержания в текучем (рыхлом) состоянии мелкодисперсных материалов склонных к слеживанию. Система аэрации собрана из надёжных комплектующих продукция фирм (WAMGROUP, Италия) и (CAMOZZI, Италия). На пульте управления выведен манометр для постоянного контроля давления в системе аэрации.


**Датчики уровня материала.** Осуществляют контроль за уровнем цемента в силосе. Датчики уровня серии ILT производства (WAMGROUP, Италия) устанавливаются на ёмкости силоса. На лицевую часть шкафа управления выведены контрольные лампы, которые сигнализируют о степени заполнения силоса.

Автоматизация систем хранения обеспечит простоту обслуживания, экологичность и безопасность производства.





# ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОСОМ ЦЕМЕНТА СЕРИИ SILOMATIC



АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д.60Б, ОФ.11А,  
ТЕЛ.: МОСКВА +7(495) 984-09-64  
ТЕЛ.: С.-ПЕТЕРБУРГ +7(812) 642-94-60  
ТЕЛ.: ТУЛА +7(4872) 701-400  
EMAIL: INFO@ITALTECH.BIZ